

O nivelador c/ lábio basculante é a solução adequada para qualquer doca de carga.

Graças ao seu mecanismo basculante hidráulico e à sua borda reclinável, a plataforma da rampa colmata a distancia e a altura entre o cais de carga e camiões.

Plataforma com placa superior de 6/8 mm de espessura, perfis laminados e saias laterais de proteção.

Borda de chapa laminada de 13/15 mm de espessura. Dobrada e fresada na extremidade para



1 - Sistema de construção com dobradiças planas, auto-limpeza feitas com laser em aço para o alinhamento perfeito e resistência. O seu desenho evita que as partes dinâmicas da rampa se desapersem devido a problemas de sujidade.

2 - O equipamento hidráulico é composto por: motor elétrico de 1,0 CV, bomba hidráulica com caudal de 5L/m e depósito de 7 litros de óleo. Electroválvula de segurança, um cilindro de elevação e um outro para a borda.

3 - Todos os eixos são protegidos contra corrosão através de tratamento de zincagem eletrolítica e passivação.

4 - Sistema de centragem entre a borda e a doca com separadores de nylon que asseguram que a garra esteja sempre na posição adequada de trabalho em segurança.

5 - O quadro foi desenhado inteiramente pela DOORGATE. Pode ter diferentes programações para diferentes manobras.

6 - Quando está sobre base do camião, devido à sua inclinação lateral, adapta-se à subida e descida do camião produzido pela carga e descarga.

7 - A válvula de segurança anti queda no interior do cilindro hidráulico foi projetada para bloquear se o camião se mover inesperadamente. Impedindo que o cais como qualquer elemento que esteja na sua superfície de cair bruscamente.

8 - Todos os componentes, tais como partes móveis, garras e bancadas são pintados separadamente com uma primeira mão anticorrosiva e, em seguida, com pintura de alta qualidade, que asseguramos uma pintura dupla 1+1 camada de proteção 200%.

NIVELADORES DE CAIS

ACESSORIOS



TUBO GUIA ABERTO
PINTADO / GALVANIZADO

TUBO GUIA RETO
PINTADO / GALVANIZADO



KIT
SEMÁFORO LED

LUZ DE
CAIS LED 24V

JOGO DE BATENTES
REFORÇADO 500X250X100MM

NIVELADORES DE CAIS MANUAIS



